Emplastrum ■ Capsici

CapsicumPlaster

Pippurilaastari • Värkplåster

Pippuri-
uute
+ LUONNOLLINEN *liima-aine*

Pepparextrakt +Klisterämne baserat på naturlig kautschuk

Lihas- ja nivelvaivoihin
Muskel- och ledvärk

Hermokipuihin
Nervvärk

Vilustumiseen
Förkylning

Hudfärg

Pippurilaastaria käytetään ihoa paikallisesti aktivoivana sekä kipua lievittävänä hoitomuotona hermo-, lihas- ja nivelvaivoihin sekä vilustumiseen.

Ainesosat:
Pippuriuute, liima-aine (raakakumipohjainen) ja sinkkioksidi.

Käyttöohje:
Vain ulkoiseen käyttöön. Avaa pakkaus, poista suojakelmu, aseta laastari puhtaalle ja kuivalle iholle. Laastaria voi käyttää enintään 48 tuntia. Laastari on poistettava, jos se ärsyttää ihoa huomattavasti. Uuden laastarin saa laittaa samaan paikkaan vasta riittävän pitkän tauon jälkeen.

KAIGERT®

Emplastrum ■ Capsici

CapsicumPlaster

Pippuri*uute*

+LUONNOLLINEN *liima-aine*

Lihas- ja nivelvaivoihin

Hermokipuihin

Vilustumiseen

Emplastrum Capsici

CapsicumPlaster

Pippuri-uute

+ LUONNOLLINEN liima-aine

- Lihas- ja nivelvaivoihin
- Hermokipuihin
- Vilustumiseen

Ihon-värinen

-48 h

KAIGERT®

Emplastrum Capsici
CapsicumPlaster
Pippurilaastari • Värkplåster
Capsicum extract
NATURAL RUBBER BASED ADHESIVE
Muscle and joint pains
Lihas- ja nivelsäryt
Muskel- och ledvärk
Nerve pains
Hermovärkit
Nervvärk
Common Colds
Vilkastumisoireet
Förkylning
Extra Colour
-48 h
12x16 cm
Kaigert

CapsicumPlaster
Pippurilaastari • Värkplåster
Capsicum extract
NATURAL RUBBER BASED ADHESIVE
12x16 cm
Muscle and joint pains
Nerve pains
Common Colds
-48 h
Kaigert

Emplastrum Capsici
CapsicumPlaster
Pippurilaastari • Värkplåster
Capsicum extract
+NATURAL RUBBER-BASE ADHESIVE
Pippuriuute + Raakakumipohjainen liima-aine
Pepparextrakt + Kösterämne baserat på naturlig kautschuk
Muscle and joint pains
Lihas- ja nivelvaivat
Muskel- och ledvärk
Nerve pains
Hermovaivat
Nervvärk
Common Colds
Vilustumiseen
Förkylning
Skin colour
45 h
Ihonvärinen • Hudfärg
12x16 cm
GB Capsicum Plaster
Capsicum plaster is used as a local irritant and pain alleviating product in case of nerve, muscle and joint pains and common colds.
Composition: Capsicum extract, natural rubber-based adhesive agent with zinc oxide additive.
Instruction for use: For external use only. Open the package, remove the protective film and apply the plaster on clean and dry skin. The plaster can be left on skin for up to 48 hours. The plaster should be removed, if marked irritation occurs. The plaster can be applied to the same location only after a pause. Contraindications: Individual hypersensitivity, skin injuries at the site of intended use, and skin diseases. Adverse effects: Allergic reactions at the site of use are possible. Do not use if allergy to the product develops.
FIN Pippurilaastari
Pippurilaastaria käytetään ihoa paikallisesti aktivoivana sekä kipua lievittävänä hoitomuotona herme-, lihas- ja nivelvaivoihin sekä vilustumiseen.
Aineosat: Pippuriuute, liima-aine (raakakumipohjainen) ja sinkkioksidi. Käyttöohje: Vain ulkoiseen käyttöön. Avaa pakkaus, poista suojakalvo, aseta laastari puhtaalle ja kuivalle iholle. Laastaria voi käyttää enintään 48 tuntia. Laastari on poistettava, jos se ärsyttää ihoa huomattavasti. Uuden laastarin saa laittaa samaan paikkaan vasta riittävän pitkän tauon jälkeen. Vasta-aiheet: Käyttökohdan ihon elinvaikuus, ihovaurioidet. Yliherkkyys tuotteen ainesoille. Sivuvaikutukset: Mahdolliset allergiset reaktiot käyttökohdassa. Allergian esiintyessä laastaria ei saa käyttää.
S Värkplåster
Värkplåster används för att behandla smärta lokalt vid nerv-, muskel- och ledvärk samt vid förkylning.
Ingredienser: Pepparextrakt, klebrämne baserat på naturlig kautschuk med tillsats av zinkoxid. Användning: Utvändigt. Öppna förpackningen, ta bort skyddsfilmen, sätt plåstret på ren och torr hud. Plåstret kan sitta kvar upp till 48 timmar. Vid kraftiga irritationsreaktioner ta bort plåstret. Nytt plåster får endast sättas på samma ställe efter ett längre uppehåll. Kontraindikationer: Individuell överkänslighet, hudskador på behandlingsstället, hudsjukdomar. Biverkningar: Eventuella allergiska reaktioner på behandlingsstället. Vid besvär på allergi bör plåstret inte användas.
KAIGERT®